

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Костромской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

" 10 " ноября 2022 г., 13 час. 00 мин. N 201

(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Костромской области

(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением руководителя управления А.А.Кокоулина о проведении выездной внеплановой проверки № 227 от 25.10.2022, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 44220041000103966583

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (реестровый номер функции в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) 313122070)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Галамий Татьяной Валентиновной, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора

2) Мошковой Екатериной Владимировной, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Мызина Антонина Владимировна- помощник врача

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) выдан Федеральной службой по аккредитации № РОСС RU.0001.510668.)

Фахуртдинова Наталья Валентиновна- врач по общей гигиене, эксперт, технический

директор

Дайкова Галина Вениаминовна- врач по общей гигиене, эксперт

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное общеобразовательное учреждение Попадьянская основная общеобразовательная школа, Костромская область, Сусанинский район, деревня Попадьино, Школьная ул., д.11
(1-деятельность организации, 3-здания, помещения, территория)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Костромская область, Сусанинский район, деревня Попадьино, Школьная ул., д.11

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное общеобразовательное учреждение Попадьянская основная общеобразовательная школа, Костромская область, Сусанинский район, деревня Попадьино, Школьная ул., д.11
ИНН 4428002384 ОГРН 1024401235704

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

27.10.2022 с 10 часов до 16.00 часов

начало проверки 27.10.2022 в 10.00 часов, фактическое окончание пребывания на объекте 27.10.2022 в 16.00 часов

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 6 часов

продолжительность проверки 10 рабочих дней, фактическое взаимодействие на объекте 6 часов

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр
- 2) истребование документов
- 3) отбор проб (образцов)
- 4) инструментальное обследование
- 5) испытание

- 6) экспертиза
- 7) получение письменных объяснений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с 27 октября 2022 г., 10 час. 00 мин.

по 10 ноября 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту: Костромская область, Сусанинский район, деревня Попадьино, Школьная ул.,

д.11

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

1) акт проверки от 10.11.2022

2) протоколы отбора проб (образцов) от 27.10.2022

3) протоколы испытания: смывы с объектов внешней среды на БГКП, на иерсинии: №2581Б от 28.10.2022; №2582 от 07.11.202, пищевые продукты №2586Б от 31.10.2022; №2584Б от 02.11.2022; №2585Б от 02.11.2022, готовые блюда №2587Б, №2588Б, №2588Б от 01.11.2022, вода водопроводная № 2583Б от 31.10.2022, дезсредство № 2590Б от 31.10.2022.

4) экспертное заключение № 363Б от 07.11.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Режим дня, программа производственного контроля с ХАССП, учётные формы и технологические журналы пищеблока, технологические карты; сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов; протоколы лабораторных испытаний, медицинские книжки сотрудников, заключительные акты медицинских осмотров, обследование детей на энтеробиоз и я/г, акты выполненных работ по дератизации, дезинсекции, обследованию на членистоногих и другие документы, подтверждающие соблюдение требований санитарного законодательства.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований:

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 32 от 27.10.2020 года:

- в главе II в п. 2.1. указано, что предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и

периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания; в статье 10 п. 2. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" указано, что при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП, изложенных в части 3 настоящей статьи. Фактически в программе ХАССП указаны не действующие нормативно-правовые акты, например СП 3.5.3. 3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации проведения дератизационных мероприятий", СП 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение".

- в главе II п.2.8. указано, что изготовление продукции должно производиться в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом, по технологическим документам, в том числе технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции, разработанным и утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом. Фактически по анализу журнала бракеража пищевой продукции, ведомости контроля и технологических карт установлено, что на котлету мясную массой порции 90 г., на сырники массой порции 90 г., котлета рыбная 90 г., отсутствуют технологические карты. Технологические карты предоставлены в ходе проверки. По журналу бракеража пищевой продукции 25.10.22 для приготовления запеканки из творога массой порции 150 г., списано 85,7 г. творога, а по технологической карте требуется списание 140 г.

- в главе VIII п. 8.1.2. указано, что организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания с учетом требований, содержащихся в приложениях № 6 - 13 к настоящим Правилам.

В таблице №2 приложения №7 указаны среднесуточные наборы пищевой продукции (минимальные) для организации питания детей в возрасте от 7 до 11 лет. Фактически по ведомости контроля за рационом питания за октябрь месяц выполнение норм питания для детей 1-4 классов составило: по хлебу пшеничному 93,7%, по сухофруктам 60%, по сметане 52%, при этом по крупам 141,8%, по макаронным изделиям 160%, по картофелю 116%, по овощам свежим 112,9%, по рыбе 110,3%, по птице 134%, по молоку 121%, по творогу 135,2%, по сыру 216,7%, что указывает на несбалансированность питания.

В Приложении №9 таблице №3 указаны суммарные объемы блюд по приемам пищи (в граммах - не менее). Для детей от 7 до 12 лет завтрак должен составлять не менее 500 г. Фактически 20.10.22 суммарная масса завтрака составила 485 г., 21.10.22 суммарная масса завтрака составила 435 г., 24.10.22 суммарная масса завтрака 490 г., 25.10.22 суммарная масса завтрака составила 384 г.

По анализу циклического меню в 1 день суммарная масса блюд в завтрак предусмотрена 442 г., во 2 день суммарная масса блюд в завтрак предусмотрена 490 г., в 3 день предусмотрена суммарная масса блюд в завтрак, составляющая 435 г., на 4 день предусмотрена суммарная масса блюд в завтрак, составляющая 475 г., на 5 день предусмотрена суммарная масса блюд в завтрак, составляющая 480 г., в 6 день на завтрак предусмотрена суммарная масса блюд, составляющая 435 г., на 8 день на завтрак предусмотрена суммарная масса блюд, составляющая 420 г.

- в главе VIII п. 8.1.4. указано, что питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню. Фактически по анализу циклического меню и бракеражного журнала

установлено, что 17.02.22 в обед выданы сырники, сыр. 20.10.22 в обед выдано яйцо вареное, 26.10.2022 в обед выданы сырники, сыр. 27.10.22 выдано в обед яйцо вареное. Данные блюда в цикличном меню не предусмотрены.

- в главе VIII п. 8.1.10. Указано, что в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Отбор суточной пробы должен осуществляться в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) МР 2.3.6.0233-21. Методические рекомендации к организации общественного питания населения. Методические рекомендации указано, что проба отбирается от каждой партии приготовленных на пищеблоке блюд, а также однократно по всем выдаваемым с рационом питания готовым пищевым продуктам. Фактически за 26.10.2022 обед в суточные пробы не отобран апельсин.

Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °С до +6 °С. Фактически на момент проверки в холодильном оборудовании для суточных проб температура составила +9С.

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 сентября 2020 г. №28:

- в главе II в пункте 2.6.2. указано, что вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. Фактически проба воды водопроводной холодной после фильтра не соответствует требованиям по содержанию железа общего (результат исследования 0,89 мг/дм³, при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм³), по марганцу (результат исследования 0,123 мг/дм³, при гигиеническом нормативе не более 0,1 мг/дм³ (протокол лабораторных исследований № 2583Б от 31.10.2022).

«Р 3.5.1904-04. 3.5. Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004):

- главе 8, п. 8.1. указано, что на бактерицидные лампы, должен быть заведен журнал учета, акт ввода в эксплуатацию лампы, указан срок ее эксплуатации. Фактически в ходе проверки установлено, что в журнале не указана дата введения в эксплуатацию, не указан срок службы лампы.

СанПиН 3.3686-21 « Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней.

- в п.101. указано, что кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение (к которым относятся и общеобразовательные учреждения), должна составлять не менее 2 раз в месяц. Фактически на момент проверки за октябрь представлен один акт обследования на членистоногих от 19.10.22

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протоколы отбора проб (образцов) от 27.10.2022

3) протоколы испытания: смывы с объектов внешней среды на БГКП, на иерсинии: №2581Б от 28.10.2022; №2582 от 07.11.202, пищевые продукты №2586Б от 31.10.2022; №2584Б от 02.11.2022; №2585Б от 02.11.2022, готовые блюда №2587Б, №2588Б, №2588Б от 01.11.2022, вода водопроводная № 2583Б от 31.10.2022, дезсредство № 2590Б от 31.10.2022.

4) экспертное заключение № 363Б от 07.01.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Галамий Татьяна Валентиновна, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Мошкова Екатерина Владимировна, ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

(подпись)

Галамий Татьяна Валентиновна, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
8(4942) 42-34-02

Мошкова Екатерина Владимировна, ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): Директор Муниципального общеобразовательного учреждения Попадьянская основная общеобразовательная школа Потемкина Светлана Владимировна Потемкина 10.11.2022

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Отметки размещаются после реализации указанных в них действий