



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Уникальный номер аккредитованного лица RA.RU.710066

Юридический адрес: 156000, Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 23;
Тел.: 8(4942)31-20-97 E-mail: central@fguz44.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

156000, Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, корп. 1, д. 23;
157003, Российская Федерация, Костромская область, г. Буй, ул. Свободного труда, лит. Б, д. 1а;
157300, Российская Федерация, Костромская область, г. Мантурово, ул. Больничная, д. 6.



УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Костромской области в Буйском
районе»

Мирошниченко Ю.С.
23 апреля 2025г.

Экспертное заключение № 99Б

Основание для проведения экспертизы : Заявка № 198 от 31.03.2025 года муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 городского округа город Буй Костромской области (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей), расположенное на базе МОУ СОШ № 1 городского округа город Буй Костромской области по адресу: 157000, Костромская область, город Буй, ул. ул. Заря Революции, д.28 для осуществления отдыха и оздоровления детей.

Экспертное учреждение: орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области», место проведения инспекции: 157003 Костромская область, г. Буй, ул. Свободного труда, литер Б, д. 1 «а».

Исполнитель: врач эпидемиолог, эксперт Федчук Т.А.

Дата проведения инспекции: 17.04.2025 года -23.04.2025года.

Юридическое лицо, у которого отбирались пробы: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 городского округа город Буй Костромской области (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей) расположенное на базе МОУ СОШ № 1 городского округа город Буй Костромской области.

Юридический адрес: 157006, Костромская область, город Буй, ул. Республиканская, д.4А.

Место отбора: ЛОУ на базе МОУ СОШ № 1 городского округа город Буй Костромской области (водопроводный кран на пищеблоке.)

Образцы (пробы) отобраны начальником лагеря МОУ СОШ №2 городского округа город Буй Костромской области (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей), расположенное на базе МОУ СОШ № 1 городского округа город Буй Костромской области Егоровой Е.В.

Образцы (пробы) отобраны на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека».

Дата и время отбора проб : 17.04.2025г 10час 00 мин.

Дата и время доставки проб : 17.04.2025года 11 час 00 мин.

Образцы отобраны в соответствии ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012.

Для экспертизы представлено:

- акт приема проб (образцов) водопроводной холодной воды № 405 от 17.04.2025 года;
- протокол испытаний №44-00-01/02078-25 от 21.04.2025

Исследования проведены ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области в Буйском районе », аттестат аккредитации зарегистрирован в Реестре органов по сертификации и аккредитованных испытательных лаборатории (центров) № ROCC RU.0001.511296.

Оценка представленных документов:

Протокол испытаний №44-00-01/02078-25 от 21.04.2025

Вода водопроводная холодная, отобранная на пищеблоке в водопроводном кране по санитарно-гигиеническим показателям : цветность, мутность, сухой остаток, окисляемость, железо общее, марганец, бор **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ;

по бактериологическим показателям: ОМЧ, ОКБ, E. Coli, энтерококки **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Заключение:

По результатам проведенной оценки документов муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 городского округа город Буй Костромской области (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей), расположенное на базе МОУ СОШ № 1 городского округа город Буй Костромской области по адресу: 157000, Костромская область, город Буй, ул. ул. Заря Революции, д.28 для осуществления отдыха и оздоровления детей установлено:

соответствие заявленным нормативным документам:

- вода водопроводная холодная по санитарно-гигиеническим показателям,
- по бактериологическим показателям.

Врач-эпидемиолог, эксперт



Федчук Т.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области в Буйском районе»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области в Буйском районе

Юридический адрес: 156000, Костромская обл, Кострома г, Свердлова ул, дом 23, тел.: 8(4942)31-20-97
e-mail: central@fguz44.ru
ОГРН 1054408631640 ИНН 4401053021

Адреса мест осуществления деятельности: 157003, Костромская обл, Буйский р-н, Буй г, Свободного Труда ул, дом 1А, тел.: +7(49437)2-12-07, e-mail: fbuz-buyilz@yandex.ru; 157201, Костромская обл, Галичский р-н, Галич г, Семашко ул, дом 13, тел.: +7(49437)2-12-07, e-mail: fbuz-buyilz@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU. 0001.511296



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Н.В. Шмидт
21.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 44-00-01/02078-25 от 21.04.2025

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 4402005856 ОГРН 1024401232723) тел. 910-372-27-05
- Юридический адрес: 157006, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н БУЙСКИЙ, Г. БУЙ, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ Д.4А
Фактический адрес: Костромская обл, р-н Буйский, г Буй, ул Республиканская, д. 4А
- Наименование образца испытаний: вода водопроводная холодная
- Место отбора: Летнее оздоровительное учреждение на базе МОУ СОШ №1 г.о.г.Буй Костромской области, пищеблок- водопроводный кран, Костромская обл, г.о. город Буй, г Буй, ул Заря Революции, д. 28
- Условия отбора:
Дата отбора: 17.04.2025
Ф.И.О., должность: Егорова Е В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.04.2025 13:00
Информация о плане и методе отбора: -
- Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №198 от 31 марта 2025 г.
- Дополнительные сведения:
Акт приема № 405 от 17 апреля 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы): 44-00-01/02078-01-01.01-03-25

Протокол испытаний № 44-00-01/02078-25 от 21.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (Издание 2015 года) Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатков в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом; РД 52.24.389-2011 "Массовая концентрация бора в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с азометином-АШ"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные, ВЛ-320С	G 90-001
2	Спектрофотометр, Пром.Эко Лаб ПЭ-5300В	VEN 1505039

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 157003, Костромская обл, Буйский р-н, Буй г, Свободного Труда ул, дом 1А
Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Буй
Образец поступил 17.04.2025 12:15
дата начала испытаний 17.04.2025 12:20, дата окончания испытаний 21.04.2025 09:41

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бор (В)	мг/дм ³	0,11±0,05	Не более 0,5 (мг/л)	РД 52.24.389-2011
2	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	0,20±0,05	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 2
3	Марганец (Mn)	мг/дм ³	0,050±0,013	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 6
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,1±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 6
5	Сухой остаток	мг/дм ³	348±31	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (Издание 2015 года)
6	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	1,40±0,28	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
7	Цветность	градус цветности	5±2	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012

Место осуществления деятельности: 157003, Костромская обл, Буйский р-н, Буй г, Свободного Труда ул, дом 1А
Бактериологическая лаборатория г. Буй
Образец поступил 17.04.2025 13:00
дата начала испытаний 17.04.2025 13:30, дата окончания испытаний 21.04.2025 13:17

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 7.8
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6.7
3	Общее микробное число	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.2; 5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.5; 8.4.2

Ответственный за оформление протокола:
Е.Л. Смирнова, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 44-00-01/02078-25 от 21.04.2025

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области в Буйском районе»

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области в Буйском районе»

Уникальный номер записи в Едином реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.511296

адреса филиала: 157003 г.Буй, ул.Свободного труда, д.1а, т. 8-(49435)-4-45-39 fbuz-buyruk@yandex.ru

157201 г.Галич, ул.Семашко, д.13, т. 8-(49437)-2-12-07 fbuz-galich@yandex.ru

Акт № 405

приема проб воды

от « 17 » 04 2025 г.

1. Заказчик Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 городского округа город. Буй Костромской области
2. ИНН, ОГРН, Юридический адрес, фактический, почтовый адрес, телефон, электронная почта заказчика
ИНН 4402005856 ОГРН 1024401232723 тел 8-910-372-27-05
3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 городского округа город. Буй Костромской области на базе Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 городского округа город. Буй Костромской области
4. Юридический адрес, фактический адрес
157006 Костромская область, г.Буй, ул.Республиканская, д.4А;
157000 Костромская область, г.Буй, ул.Заря Революции, д.28
5. Дата и время отбора проб 17.04.2025 10.00 доставка 17.04.2025 11.00
6. Условия транспортировки и хранения: проба доставлена заказчиком
7. Цель отбора (нужное подчеркнуть): Госнадзор (плановый, внеплановый), производственный контроль; другое
Заявка № 198 от 31.03.2025
8. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку (нужное вставить): ФЗ № 41 «О водоснабжении и водоотведении», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»; ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»; ГОСТ 29183-91 «Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов»; ГОСТ Р 52556-2006 «Вода для гемодиализа. ТУ»; МР 96/225 «Контроль качества и безопасности минеральных вод по химическим и микробиологическим показателям»; МУК 4.2.1884-04 «Санитарно-микробиологический анализ воды поверхностных объектов» МУК 4.2.2314-08 «Методы санитарно-паразитологического анализа воды»; Постановление Главного Государственного врача по Костромской области

№ п/п	Наименование объекта (кран потребителя, артскважина, водоёмы, колодец, т.д.)	Ёмкость для отбора (материал)	Объем пробы	Место отбора, адрес	Перечень определяемых показателей
1	Вода водопроводная холодная	Пластиковая+стерильная бутылки	1,5 л 0,5 л	Пищеблок. ЛОУ на базе МОУ СОШ №1 Костромская область, г.Буй, ул.Заря Революции, д.28	Бак.анализ: ОМЧ, ОКБ, E.coli, энтерококки; Хим.анализ: цветность, мутность, сухой остаток, бор, марганец, железо, окисляемость

9. НД на метод исследования:

☐ На выбор испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Ц Г и Э в КО в Буйском районе»

☐ Использовать следующий(-ие) метод(-ы) _____

10. Акт заполняется со слов заказчика или заявки составленной заказчиком, за правильность отбора и условий доставки ответственность несет заказчик: Чистякова Е.В. подпись _____

11. Должность, Ф.И.О., подпись лица принявшего пробу (образец) специалист отдела приема, регистрации, кодирования проб филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области в Буйском районе» Юрцева Н.Г. подпись _____

12. Должность, Ф.И.О., подпись лица сдавшего пробу (образец) Егорова Е.В. подпись _____