<u>ПРИЗНАКИ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО</u> РЕБЕНОК НАЧАЛ УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ.

- кожа становится бледной или подозрительно красной, шелушится или приобретает жирный блеск;
- в глазах появляется нездоровый блеск, они краснеют;
- зрачки постоянно расширены или сужены до невидимости;
- меняется мимика: лицо становится или слишком живым, или приобретает неизменное выражение (маскообразность);
- вокруг рта или в уголках губ может появиться сильное раздражение;
- на языке появляется налет или продольные трещины;
- на теле можно разглядеть одиночные следы от уколов меили целые инъекционные дорожки, а также синяки или царапинки (на руках, под мышками, в паху и т.д.);
- резкая потеря веса;
- наркоман жалуется на «сушняк» и пьет очень много жидкости;расстройства аппетита (долгое голодание, приступы обжорства, резкая любовь к сладкому);
- бессонница и нарушение режима дня (по ночам человек не может заснуть, а днем спят или находятся в полусонном состоянии);
- скачки артериального давления;
- постоянный насморк и кашель, которые не лечатся классическими лекарствами;
- желтые зубы и странный запах изо рта (при некоторых видах зависимости запах исходит и от одежды);
- желудочно-кишечные расстройства (запоры сменяются диареей).



ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ПАВ)

ПСИХОАКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО (ПАВ) — ЛЮБОЕ ВЕЩЕСТВО (ИЛИ СМЕСЬ) ЕСТЕСТВЕННОГО ИЛИ ИСКУССТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, КОТОРОЕ ВЛИЯЕТ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, ПРИВОДЯ К ИЗМЕНЕНИЮ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИНОГДА вплоть до ИЗМЕНЕННОГО СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ.

Физиологическая зависимость формируется, когда организм привыкает к регулярному экзогенному поступлению участвующих в метаболизме веществ в организм и снижает их эндогенную выработку, таким образом при прекращении поступления вещества в организм в нём возникает обусловленная физиологическими процессами потребность в этом веществе.



Психологическая зависимость связывается в основном с приятными ощущениями OT веществ, стимулирующими человека повторению опыта их употребления. действием опиатов Пол человек может не чувствовать боли и тревог, вариантов действия ОДНИМ стимуляторов является повышение самооценки и энергичности. Однако зависимость может формироваться и при употреблении других веществ, диссоциативов, например которые вызывают распад сознания (в трипсообщается репортах даже переживаниях смерти ПОД ИХ действием): переживания эффекты визуальные OT психоделиков часто вообще не могут быть описаны как приятные, тем не менее при частом употреблении эти вещества могут вызывать разрыв с связанный реальностью, характером эскапистским психоделического опыта. Интоксикация каннабисом помогает от депрессии, при этом постоянному употреблению марихуаны замещающих её смесей сопутствует ряд психосоциальных проблем.

Психоактивные вещества, влияющие на высшие психические функции и часто используемые в медицине для лечения психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные вещества, запрещенные законодательством или вызывающие привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

Обычно формирование зависимости связывают со злоупотреблением ПАВ, его систематическим применением. Хотя действие веществ на человека очень индивидуально.

Признаки и скорость развития наркотической зависимости зависят не только от личности и состояния здоровья начинающего наркомана, но и от препарата, который человек принимает. Очень важно знать и распознавать эти нюансы в поведении и внешнем виде, чтобы понять, какое вещество употребляет родной человек, и принять необходимые меры.